

Preisliste Nr. 19

Gültig ab 1. August 1965 — Alle bisherigen Listen verlieren hiermit ihre Gültigkeit

Auterhoff's Schlepper-Verdecke

Spannung: reißfestes Perlongewebe mit beiderseitiger PVC-Beschichtung, Farbe grau

- Type Allwetterverdeck BERLIN** (mit Fronteinstieg), Zweipunkthalterung
Dachbreite ca. 1,15 m, Baulänge ca. 1,45 m, Scheibenbreite 0,70 m.
- Verdeck mit kurzer Motorverkleidung, lieferbar für alle Typen DM 305,—
Verdeck mit langer Motorverkleidung
jedoch nur lieferbar für Schlepper ab Baujahr 1960 DM 325,—
- Type: Allwetterverdeck KANADA** *= Export 66* Hochschwenkbare Scheibe — Fronteinstieg.
Dachbreite ca. 1,35 m, Baulänge ca. 1,55 m, Gesamt-Scheibenbreite ca. 1,00 m,
einschließlich kurzer Motorverkleidung DM 460,—
In Sonderausführung: mit glasfaserverstärktem Polyesterdach DM 490,—
- Zusätzliche Ausstattung:**
- Zu den Verdeck-Typen **Berlin** und **Kanada** *= Export 66*
- 2 Seitenteile mit Polyglasscheiben und Spezialgummiabschluß am Kotflügel DM 90,—
1 Rückwand mit Polyglasscheibe DM 62,—
1 Handscheibenwischer DM 12,—
1 Elektro-Scheibenwischer DM 42,50

Für überschwere und breite Schlepper:

- Type Super-Breitsicht-Verdeck mit Panorama-Scheibe**
Dachbreite 1,45 m, Scheibenbreite 1,40 m **ohne** hochschwenkbare Scheibe DM 450,—
einschließlich kurzer Motorverkleidung
- Type Super-Breitsicht-Fronteinstieg-Verdeck** mit hochschwenkbarer Panorama-Scheibe DM 565,—
einschließlich kurzer Motorverkleidung
- Zusätzliche Ausstattung:**
- 2 Seitenteile zu den Super-Breitsicht-Verdecken DM 120,—
1 Elektro-Scheibenwischer DM 42,50

Bei Bestellung anzugeben: Fabrikat, Type, PS, Baujahr, Hinterräder, Volt

Gesundheitssitz „PRÄSIDENT“

bestehend aus dem Sitzträger „Progression“ und dem Polsteraufbau „Präsident“

- Sitzträger „PROGRESSION“** DM 136,—
- Polsteraufbau „PRÄSIDENT“** mit verstellbarer Bandscheibenwiege
und eingebauter **Sitz-Längsverstellung** DM 186,—
- Armlehnen** DM 24,—
- Zusatzplatte** mit Scharnier zum Umklappen des Sitzes DM 26,—
- Verstellung der Rückenlehnenneigung** DM 48,—
Schonbezug aus wasserdichtem Verdeckbezug DM 30,—

- Sitzträger „Progression“ mit Polsteraufbau in „Standard-Ausführung“ DM 250,—
- Stahlblechmulde** DM 48,—
- Luxuspolster** DM 36,—

Luftpumpen, Kompressoren u. Vakuumpumpen

DK - Doppelkolben-Hochdruckluftpumpe

DM 95,—

mit Hebelverstellung für Nieder- und Hochdruckreifen, Spitzendruck 20 atü, mit eingebautem großen Manometer (50 mm ϕ , $\frac{1}{10}$ Einteilung), Hochdruckschlauch und verstellbarem Hebel-Ventilstecker

RZ - Zweizylinder-Handkompressor 10 atü

DM 69,—

komplett mit Manometer, Hochdruckschlauch und verstellbarem Hebel-Ventilstecker

FP - Fußluftpumpe

Leistung 10 atü DM 40,—

mit Manometer, Schlauch und Hebel-Ventilstecker

Leistung 6 atü DM 38,—

ZKF 90 - Zapfwellenkompressor

DM 108,—

ca. 90 Liter/Min. Ansaugleistung, 10 atü, einschl. 5 m Hochdruckschlauch

ZK 200 - Doppelkolben-Zapfwellenkompressor

DM 149,—

mit angebautem Ausgleichkessel

5 m Hochdruckschlauch, Hebelventilstecknippel und Überdruckventil, Ansaugleistung je nach Umdrehung 100—200 Liter/Min., 10 atü

ZVN - Vakuumpumpe für Zapfwellenantrieb zum Weidemelkbetrieb

DM 380,—

Milchkannen-Vakuumdeckel mit 2 Anschlußhähnen, Einstellventil, Vakuummeter

DM 70,—

R 70 - Motorenkompressor

für Kraftstrom (220/380 Volt), 4 m Hochdruckschlauch und Hebelstecker, 4 m Anschlußkabel, Einzylinder, Ansaugleistung ca. 120 Ltr., Höchstdruck 10 atü, Motorstärke 0,7 PS ohne Kessel DM 560,—

F 100 B - Vollautomatische Farbspritzeanlage

DM 880,—

für Kraftstrom (220/380 Volt), Motorstärke 1 PS, Ansaugleistung 140 Ltr., Druckkessel 20 Ltr., einstufig bis 8 atü, einschl. 4 m Anschlußkabel mit Stecker, Druckregler, Reduzierventil

Mehrpreis für Wechselstrom 220 Volt

DM 60,—

Luftdruckprüfer

zum Zwischeneinbau für Anbaukompressoren, mit Manometer und Abbläsvorrichtung DM 25,—

Luftdruckprüfer für Motorkompressoren mit Kessel DM 84,—

Farbspritzpistolen

für Landmaschinen, zum Direktanschluß an die Hochdruckluftpumpe, den Handkompressor, den Zapfwellen- und Motorkompressor **Spritzboy** (Allzweck Farb- und Sprühspistole) DM 44,—

Farbspritzpistole mit Fießbecher für Farbspritzeanlagen mit Kessel

DM 75,—

Hydraulische Wagenheber

Tragkraft 5 to	Bauhöhe 240 mm	Hubhöhe 140 mm	Gesamthöhe 440 mm	DM 76,—
----------------	----------------	----------------	-------------------	---------

„ 6 to	„ 240 mm	„ 145 mm	„ 465 mm	DM 85,—
--------	----------	----------	----------	---------

„ 8 to	„ 260 mm	„ 140 mm	„ 520 mm	DM 115,—
--------	----------	----------	----------	----------

Schwerere Ausführungen auf Anfrage!

www.porsche-diesel.de

Hochdruckflüssigkeits-Pumpe Blitz-200

und Zubehörteile

Blitz - 200 Zapfwellenanschluß, Armaturen für Schlauchanschluß, Schlauchklemmen,
zweiteilige Spritzdüse 8 mm und **Fußventil** DM 347,—

dazu Spezial-Hochdruckschlauch, Platzdruck ca. 60 atü, Druck 35 atü, 10 000 ltr./Std.

4 Meter Saugschlauch, 6 Meter Druckschlauch DM 68,—

komplette Pumpe DM 415,—

HYPRO-Rollenpumpe komplett mit 4 m Saug- und 6 m Druckschlauch, Druck 20 atü,
4000 ltr./Std. DM 298,—

Mehrpreis für Sonderausrüstung:

Hochdruckschläuche pro Meter

lieferbar nur in den Gesamtlängen von 4, 6, 8, 10 Metern usw. möglich DM 7,50

Art. Nr. 1 Großflächenspritze DM 198,—

Art. Nr. 2 Hochdruckspritzpistole DM 140,—

Art. Nr. 3 Strahlrohr DM 62,—

Art. Nr. 4 Verlängerungsrohr DM 28,—

Art. Nr. 5 Langsamregner DM 98,—

Art. Nr. 6 Regulierventil DM 52,—

Manometer dazu DM 30,—

Zapfwellenverlängerung DM 36,—

Anbauvorrichtung für Benzin- oder E.-Motor, bestehend aus: Welle, Lager und zwei
dreirilligen Keilriemenscheiben DM 260,—

Stationäre Ausführung mit 10,5 PS-Benzinmotor komplett DM 1580,—

Feldspritzen, komplett, jedoch ohne Pumpe

Feldspritze mit Kessel 215 Liter Inhalt

mit 3-teiligem Spritzgestänge, Spritzbreite 6,40 m. 16 Düsen DM 598,—

2 Absperrhähne für linke und rechte Seite zum Abstellen DM 25,—

Feldspritze mit Kessel 300 Liter Inhalt

mit 5-teiligem Spritzgestänge, Spritzbreite 8 m. 20 Düsen DM 810,—

2 Absperrhähne wie oben DM 25,—

Feldspritze mit Kessel 400 Liter Inhalt

mit 5-teiligem Spritzgestänge, Spritzbreite 10,40 m. 20 Düsen DM 1080,—

2 Absperrhähne wie oben DM 25,—

Schwemm-Entmistungsanlage

Verwandlungsstand

mit Halterung für Vakuum- und Wasserleitung, Führungsschienen für Kette an Ständer, Einzeltierabgrenzung in verzinkter Ausführung

DM 60,—

Derselbe Stand,

aber bei jedem zweiten Tier ein Begrenzungsbügel
Mehrpreis für Endständer

DM 50,—

Standausrüstung:

- Schulterbegrenzung verstellbar, verzinkt
- Grabnerkette mit Halterung (Ketten oder Nylonausführung)
- 1 Gitterrost mit Flachhalbrundstab, verzinkt, 100×80
- 1 Gitterrost, verzinkt, 50×80
- 1 Schieberost mit Flachhalbrundstab, verzinkt, 98×73
- 1 Schieberost, verzinkt, 78×73
- 1 Trageisen für Schieberoste, verzinkt, 1,30 m lang
- 1 Schieber für Schwemmkanal, 65, 75, 85 und 95
- 1 Spezialwasserbeckenbesen mit Nylonborsten
- 1 Kuhkette zum Anbinden
- 1 Gelenkwelle für Antrieb der Pumpe

DM 57,—

DM 36,—

DM 85,—

DM 55,—

DM 95,—

DM 85,—

DM 14,—

DM 85,—

DM 50,—

DM 9,—

DM 180,—

Gülle-Vacuumwagen (0,5 atü, TÜV. entfällt)

1500 Liter

DM 5200,—

2000 Liter

DM 5695,—

2800 Liter

DM 6405,—

Mehrpreis für ZUSATZAUSRÜSTUNG:

- Einfüllstutzen mit Schnellverschluss
- Rührwerk im Fah
- Sprengrohr, Breite: 2,00 m
- Rohrlanze zum Rühren in der Grube

DM 265,—

DM 415,—

DM 170,—

DM 205,—

Gülewagen

mit selbstansaugender Druckpumpe 2000 Liter

mit Beleuchtung, Bremse, Unterlegkeil, selbstansaugender Dickstoffschneidwerkpumpe, Ansaugrohr mit Rohr für Schwimmdeckenzerstörung

DM 5850,—

Tränkebecken Modell S 25

DM 34,—

aus Gußeisen, innen weiß emailliert, mit Messingventil und Allseitenanschluß R 1/2", einzeln abstellbar, nur ohne Deckel

Befestigungsplatte für Tränkebecken S 25, passend für Rohrdurchmesser R 1 1/4", 1 1/2", 2"

DM 6,50

SUEVIA-Schweinetränkebecken Nr. 21

DM 56,—

mit nach innen gehendem Druckdeckel und seitlichem Anschluß R 1/2", Ventiltteile aus Preßmessing, innen säurebeständig weiß emailliert, mit seitlich liegender Ventilzunge

SUEVIA-Schweinedoppeltränkebecken Nr. 88

DM 58,—

für Reihenbuchten, aus Gußeisen, innen säurebeständig weiß emailliert, mit regulierbarem Preßmessingventil, nur ohne Deckel

SUEVIA-Anbautränke Modell 27, passend für alle Wasserfaßgrößen, zum Preise von

DM 57,—

SUEVIA-Doppel-Anbautränke Modell 277, passend für alle Wasserfaßgrößen

DM 119,—

Ferkeltrog

Model 50

DM 72,—

Abferkelkkäfig

mit Trog

DM 218,—



Auterhoff Schlepperverdeckbau · Schlepperzubehör · 3540 Korbach Ruf 2701