


www.porschediesel.de

1958


Lieferprogramm

SCHLEPPER-MÄHWERKE



BUSATIS

BUSATIS-Schleppermähwerke 1958



Dieses Lieferprogramm ist ein Überblick über die Schleppertypen, die zur Zeit mit BUSATIS-Schlepper-Mähwerken ausgerüstet werden können. Die Vielzahl der Schleppertypen mit ihren verschiedenartigen Ausrüstungen und Eigenarten macht es auch uns in einigen Fällen unmöglich, alle Einzelheiten in dieser Liste auszuführen.

● Grundsätzlich liefern wir Schlepper-Mähwerke für alle Ackerschlepper in Normal Ausführung, die mit folgenden Getrieben ausgerüstet sind, sofern diese Typen einen Mähkurbeltrieb besitzen.

Neu für Deutschland: BUSATIS BM 300

Es ist ein Mähwerk für jeden Schlepper mit Dreipunktaufhängung. Kein anderes Schleppermähwerk können Sie leichter und schneller an- oder abbauen, denn das ganze Gerät ist eine Montageeinheit. Nur 3 Bolzenverbindungen gewährleisten den funktionssicheren Anbau am Schlepper.

Sie können damit ein Standard-Mähwerk für alle Ackerschleppertypen Ihres Verkaufsbereichs liefern. Die Leistungsstärke und die vorteilhafte Konstruktion dieses Gerätes wird Ihre Kunden immer zufriedenstellen. Es ist ein Mähwerk, das Ihre besondere Aufmerksamkeit verdient. Fordern Sie noch heute unseren ausführlichen Prospekt.

ZF Zahnrad-Fabrik Friedrichshafen - Passau				ZA Zahnrad-Fabrik Augsburg				Hurth Getriebe-Fabrik	
Getriebe-Typ	Mähwerk-Nr.	Getriebe-Typ	Mähwerk-Nr.	Getriebe-Typ	Mähwerk-Nr.	Getriebe-Typ	Mähwerk-Nr.	Getriebe-Typ	Mähwerk-Nr.
ZF A9	BM 26 A	ZF A12 ZF A15	BM 27	ZA SG 14-4	BM 20	ZA SG 30-4 30-7	BM 23 C für Röhr	G 76	BM 29 A
	BM 26 B für Röhr und L.H.B.		BM 28 A	ZA SG 14-5	BM 21 A		BM 29 B für Röhr		
	BM 126 A		BM 28 B für MAN	ZA SG 22-4 28-4	BM 22 A		BM 29 C für Schütter		
	BM 126 AS		BM 28 C für Deutz F 2 L 514/53	ZA SG 30-4 30-7	BM 23 A		BM 29 D ab Getr.-Nr. 13001		
	BM 126 AG f. Vandeuvre				BM 23 B für Schütter mit Führerhaus				
	BM 126 AGS f. Vandeuvre								

BUSATIS-WERKE GMBH
FABRIKEN FÜR LANDMASCHINENTEILE UND GERÄTE
REMSCHIED-LENNEP



Schlepper						Mähwerk											
Fabrikat	Typ	PS	Getriebe	Bereifung	Bemerkung	Art des Antriebs					Art der Aushebung			Besonderes		Nr.	Bemerkung
						Schlepper-eigener	Vordere Zapfwelle	Hintere Zapfwelle	Motor-Elektromech.	von Hand	Kraftheber	senkrecht	Schwad-stellung	Schwinge	Sicherheits-gestänge		
Allis-Chalmers	Modell „B“ engl.	23	Allis-Chalmers	alle Größen		-	-	×	-	×	-	-	×	×	×	BM 187	
	Modell „B“ USA	23	„	„		-	-	×	-	×	-	-	×	×	×	BM 187 C	
Bischoff *																	
Bungartz **																	
Daimler Benz	UNIMOG 401	25	Daimler Benz	alle Größen		-	×	-	-	×	-	-	×	×	BM 62 B		
					m. Führerh.	-	×	-	-	×	-	-	×	×	BM 62 BF		
	UNIMOG 411	30	„	„		-	×	-	-	×	-	-	×	×	BM 62 B		
					„	-	×	-	-	×	-	-	×	×	BM 62 BF		
David Brown	Cropmaster	25	David-Brown	alle Größen		-	-	×	-	×	-	×	-	×	BM 72 A		
	Super-Cropmaster	30	„	„		-	-	×	-	×	-	×	-	×	BM 72 A		
	25/25 D	38/37	„	„		-	-	×	-	×	-	×	-	×	BM 72 A		
	30 C/30 D	31/41	„	„		-	-	×	-	×	-	×	-	×	BM 72 A		
	D. B. 900	40	„	„		-	-	×	-	×	-	×	-	×	BM 72 C		
Deutz	F 1 M 414/46	11	Deutz	8-20	alte Ausf. 3 u. 4 Gang	×	-	-	-	×	-	×	-	-	BM 30 A		
	F 1 L 612	11	„	7-30 AS	Lange Ausführung (Radst. 1800)	×	-	-	-	×	-	×	-	-	BM 144 B		
				7-36 AS (Hochrad)		×	-	-	-	×	-	×	-	-	BM 144 D		
				7-30 AS	Kurze Ausführung (Radst. 1650)	×	-	-	-	×	-	×	-	-	BM 144 BS		
				7-30 AS		×	-	-	-	×	-	×	-	-	BM 144 DS		
				7-36 AS (Hochrad)	Kurze Ausführung (Radst. 1650)	×	-	-	-	×	-	×	-	-	BM 144 C		
				7-36 AS (Hochrad)		×	-	-	-	×	-	×	-	-	BM 144 E		
				7-36 AS (Hochrad)	Kurze Ausführung (Radst. 1650)	×	-	-	-	×	-	×	-	-	BM 144 CS		
				7-36 AS (Hochrad)		×	-	-	-	×	-	×	-	-	BM 144 ES		
		F 1 L 514/50	15	„	8-20 AS/ 8-32 AS	4 Gang	×	-	-	-	×	-	×	-	-	BM 30 A ¹⁾	
	F 1 L 514/51	15	„	8-32 AS	5 Gang	×	-	-	-	×	-	×	-	-	BM 30 B ²⁾		
						×	-	-	-	×	-	×	-	-	BM 42 A		
						×	-	-	-	×	-	×	-	-	BM 42 B		
						×	-	-	-	×	-	×	-	-	BM 42 C		

¹⁾ ohne vordere Federung
²⁾ mit vorderer Federung

Schlepper						Mähwerk											
Fabrikat	Typ	PS	Getriebe	Bereifung	Bemerkung	Art des Antriebs					Art der Aushebung			Besonderes		Nr.	Bemerkung
						Schlepper-eigener	Vordere Zapfwelle	Hintere Zapfwelle	Motol.	Blumenstsch.	von Hand	Kraftheber	senkrecht	Schwed-stellung	Schwinge		
Deutz	F 2 L 612/6	18	Deutz	8-36 AS	ab Schl. Nr. 7462/682 Kurbel-scheibe m. Rechts-gewinde	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 42F	
						X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	BM 42G	
						X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 42H	
	F 2 L 612 N	22	"	8-36 AS		X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 42D	
						X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	BM 42E	
	F 2 L 612/5	24	"	8-32 AS/ 8-36 AS	ab Schl. Nr. 7459/1 Kurbel-scheibe m. Rechts-gewinde	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 42J	
						X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	BM 42K	
				9-36 AS (Hochrad)	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 142 JS		
						X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	BM 142 KS	
	F 2 L 514/50	30	ZF A 15	8-36 AS		X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 28 A	
	F 2 L 514/53	30	ZF A 15 lg.	10-28 AS/ 8-36 AS		X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 28 C	
				9-42 AS/ 11-38 AS	Hochrad	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-	BM 128CS
	F 2 L 514/4	30	Deutz	10-28 AS/ 8-36 AS		X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 128 D	
						X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	BM 128 E	
9-42 AS/ 11-38 AS				Hochrad	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-	BM 128 DS	
					X	-	-	-	-	X	X	-	X	-	BM 128 ES		
F 2 L 514/6	34	"	10-28 AS/ 8-36 AS		X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 128 D		
					X	-	-	-	-	X	X	-	-	-	BM 128 E		
			9-42 AS/ 11-38 AS	Hochrad	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	-	BM 128 DS	
					X	-	-	-	-	X	X	-	X	-	-	BM 128 ES	
Eicher *																	
Ferguson	TE-A 20/ TE-D 20	30/24	Standard-Motor-Works	alle Größen		-	-	X	-	-	X	-	X	-	X	BM 52 C	
						-	-	X	-	X	-	-	X	-	X	BM 52 K	
	TE-F 20	25	"	"		-	-	X	-	-	X	-	X	-	X	BM 55 C	
						-	-	X	-	X	-	-	X	-	X	BM 55 K	

* Schlepper sind mit ZF, ZA oder Hurth-Getrieben ausgerüstet. Siehe Tabelle Seite 1.

Schlepper						Mähwerk											
Fabrikat	Typ	PS	Getriebe	Bereifung	Bemerkung	Art des Antriebs					Art der Aushebung			Besonderes		Nr.	Bemerkung
						Schlepper-eigener Vordrive	Hinter Zapfwelle	Motor-Summenrad	von Hand	Kraftüber	zentriert	Schwerlaststellung	Schwinge	Sicherheitsgestänge			
Ferguson	FE 35	35	Standard-Motor-Works	alle Größen	Petrol	-	-	X	-	-	X	-	X	-	X	BM 252	
						-	-	X	-	-	X	X	X	X	BM 252 S		
	TO 20/TO 30 Continental					-	-	X	-	X	-	X	-	X	BM 52 CON		
						-	-	X	-	X	-	X	-	X	BM 52 CON/A		
	TE - A Perkins Diesel	-	-	X	-	X	-	X	-	X	BM 52 P3						
		-	-	X	-	X	-	X	-	X	BM 52 P3A						
Ford-Motor-Cie	Dearborn	28	Ford	alle Größen	-	-	X	-	X	-	X	-	X	BM 57			
	Fordson-Major alt		-	-	X	-	X	-	X	-	X	BM 53					
			-	-	X	-	X	-	X	-	X	BM 53/1					
	Fordson-Major neu		-	-	X	-	X	-	X	-	X	BM 51					
			-	-	X	-	X	-	X	-	X	BM 51/1					
			-	-	X	-	X	-	X	-	X	BM 51/2					
			-	-	X	-	X	-	X	-	X	BM 51/3					
	Dexta	28	"	"	-	-	X	-	X	X	X	X	BM 257				

hochgelegt, Zapfwelle



Ein Mähwerk mit entscheidenden Vorzügen

BM 300

Sie müssen wissen, daß dieses Mähwerk den Schlepper schont, denn es wird ohne jede zusätzliche Halterung an die Punkte des Fahrzeugs angebaut, die speziell für die höchsten Zug- und Druckbelastungen entwickelt wurden — an die 3-Punkt-Aufhängung. Und noch mehr spricht für das Heckmähwerk. Weil Sie es einfach an jeden Schlepper mit 3-Punkt Aufhängung anbauen können, ist es immer einsatzbereit, gleichgültig, mit welchem Schleppertyp gemäht werden soll — ein großer Vorteil, falls schon zwei oder mehr Traktoren auf einem Hof im Einsatz sind.

Schlepper						Mähwerk										
Fabrikat	Typ	PS	Getriebe	Bereifung	Bemerkung	Art des Antriebs				Art der Aushebung			Besonderes	Nr.	Bemerkung	
						Schlepper-eigener	Vordere Zapfwelle	Hintere Zapfwelle	Motor-Flamensch.	von Hand	Kratzheber	senkrecht	Schwerd-Hebung			Schwinge
Güldner *																
Hagedorn *																
Kögel *																
Lanz-Aulendorf *																
Linke-Hoffmann-Busch *																
MAN *																
Miag *																
München-Sendling *																
Normag	Faktor I	15	Normag	alle Größen		X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 34 A
	Faktor II	22	"	"		X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 34 A
	Faktor III	28	"	"		X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 34 A
Morris-Motor LTD.	Nuffield-Universal	40	Nuffield	11-36	4 Zyl.	-	-	X	-	-	X	-	X	-	X	BM 73 A
		30	"	11-36	3 Zyl.	-	-	X	-	X	-	X	-	X	BM 73 B	
	Nuffield-Universal Three	30	"	11-36	3 Zyl.	-	-	X	-	X	-	X	-	X	BM 73 C	
		30	"	11-36	3 Zyl.	-	-	X	-	X	-	X	-	X	BM 73 D	
Orenstein & Koppel *																
Porsche-Diesel-Motorenbau (Allgaier)	R 18	18	Porsche	7-24/8-32	mit Mäh-	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 24
	A 18	18	(Allg.)	7-24/8-32	kurbel-	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 24
	A 22/24	22	"	7-24/8-32	antrieb	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 24
	AP 16	16	"	8-24/10-28		-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	BM 164 B
							-	-	-	X	X	-	X	-	-	BM 164 C
	AP 17	17	"	8-24/10-28	ab Nr. 15388	-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	BM 164 B
						-	-	-	X	X	-	X	-	-	BM 164 C	
	AP 18	18	"	"		-	-	-	X	X	-	X	-	-	BM 164 B	
						-	-	-	X	X	-	X	-	-	BM 164 C	

* Schlepper sind mit ZF, ZA oder Hurth-Getrieben ausgerüstet. Siehe Tabelle Seite 1.

Schlepper						Mähwerk											
Fabrikat	Typ	PS	Getriebe	Bereifung	Bemerkung	Art des Antriebs					Art der Aushebung			Besonderes		Nr.	Bemerkung
						Schlepper-eigener Vordere Zapfwelle	Hintere Zapfwelle	Motor-Riemensch.	von Hand	Kabelheber	senkrecht	Schwad-stellung	Schwinge	Sicherheits-geblänge			
Porsche-Diesel-Motorenbau (Allgaier)	AP 22	22	Porsche (Allg.)	8-24/10-28		-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	BM 164 B	
						-	-	-	X	X	-	X	-	-	-	BM 164 C	
	P 122	22	"	8-24/10-28		-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 168 B	
						-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 168 C	
						-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	BM 168 BS	
						-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	BM 168 CS	
	P 133	33	"	10-28		-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 169 B	
						-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 169 C	
				11-38		-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	BM 169 BS	
						-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	BM 169 CS	
	Super	38	"	10-28		-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 169 B	
						-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 169 C	
				11-38		-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	BM 169 BS	
						-	X	-	-	X	-	X	-	X	-	BM 169 CS	
Standard AP	22	"	"			-	-	-	X	X	-	X	-	-	BM 164 B		
						-	-	-	X	X	-	X	-	-	BM 164 C		
Standard	25	"	8-24/10-28			-	-	-	X	X	-	X	-	-	BM 164 B		
						-	-	-	X	X	-	X	-	-	BM 164 C		
Primus *	Junior K	14	ZF A 4	8-24	kurz	X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 163 H	
Ritscher *						X	-	-	-	X	-	X	-	-	-	BM 163 K	
Röhr *	Junior L	14	"	8-24	lang	X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	BM 163 SH	
Schlüter *						X	-	-	-	X	-	X	-	X	-	BM 163 SK	
Wahl *						X	-	-	-	X	-	X	-	X	-		
Weigold *						X	-	-	-	X	-	X	-	X	-		
Willy's Overland	Jeep		Willy's	alle Größen		-	-	-	X	X	-	-	X	-	X	BM 61	61 A mit Zusatzgetrb.
Zetor (Motokov)	25/25A		Motokov	alle Größen		-	-	X	-	X	X	-	X	X	BM 182 CS		
						-	-	X	-	X	-	X	X	BM 182 DS			
	25 K		"	"		-	-	X	-	X	X	-	X	X	BM 183 CS		
						-	-	X	-	X	-	X	X	BM 183 DS			

* Schlepper sind mit ZF, ZA oder Hurth-Getrieben ausgerüstet. Siehe Tabelle Seite 1.

