


www.porschediesel.de

HANOMAG

Combitrac

Schlepper für jede Betriebsgröße 12-90 PS

Geräte für jede Arbeit





R 12 KB/12 PS

1-Zylinder-Diesel-2-Taktmotor; Hubraum 510,7 cm³; mit elektr. Anlasser; 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge; Gesamtlänge 2340 mm; Eigengewicht 890 kg; Spurweiten 1250/1375/1500 mm; Bereifung Hinterräder 8—24 AS.



R 12/12 PS



1-Zylinder-Diesel-2-Taktmotor; Hubraum 510,7 cm³; mit elektr. Anlasser; 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge; Gesamtlänge 2730 mm; Eigengewicht 800 kg; Spurweiten 1250/1375/1500 mm; Bereifung Hinterräder 7—30 AS, 8—24 AS oder 9—24 AS.



R 16/16 PS



2-Zylinder-Diesel-4-Taktmotor; Hubraum 1399 cm³; mit elektr. Anlasser; 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang; Gesamtlänge 2680 mm; Eigengewicht 1170 kg; Spurweiten 1250/1375/1500 mm; Bereifung Hinterräder R 16 A: 7—36 AS, 16 B: 7—30 AS.



2-Zylinder-Diesel-4-Taktmotor; Hubraum 1399 cm³; mit elektr. Anlasser; 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang; Gesamtlänge 2680 mm; Eigengewicht 1250 kg; Spurweiten 1250/1375/1500 mm; Bereifung Hinterräder 8—32 AS.


R 19/19 PS





R 24/24 PS

2-Zylinder-Diesel-2-Taktmotor; Hubraum 1021,4 cm³; mit elektr. Anlasser; 6 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge; Gesamtlänge 3100 mm; Eigengewicht 1360 kg; Spurweiten 1250/1375/1500 mm; Bereifung Hinterräder 8—36 AS.



3-Zylinder-Diesel-4-Taktmotor; Hubraum 2099 cm mit elektr. Anlasser; 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang. Gesamtlänge 2720 mm; Eigengewicht 1520 kg; Spurweiten 1250/1400/1550 mm; Bereifung Hinterräder 8—36 AS.

R 27/27 PS





R 35 / 35 PS

4-Zylinder-Diesel-4-Taktmotor; Hubraum 2799 cm³; mit elektr. Anlasser; 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang; Gesamtlänge R 35 A: 2990 mm, R 35 B: 2810 mm; Eigengewicht R 35 A: 1850 kg, R 35 B: 1760 kg; Spurweiten 1250/1400/1550 mm; Bereifung Hinterräder R 35 A: 9—42 AS, R 35 B: 11—28 AS.



R 35-45 / 35-45 PS

4-Zylinder-Diesel-4-Taktmotor; Hubraum 2799 cm³; mit elektr. Anlasser; 10 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge; Gesamtlänge 3040 mm; Eigengewicht 2020 kg; Spurweiten 1250/1400/1550 mm; Bereifung Hinterräder 9—42 AS.





R 45/45 PS

4 - Zylinder - Diesel - 4-Takt-

motor; Hubraum 5702 cm³; mit elektr.

Anlasser; 5 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärts-

gang; Gesamtlänge 3535 mm; Eigengewicht 3220 kg;

Spurweite 1362 mm; Bereifung Hinterräder 13—30 AS.



K 55/55 PS



4-Zylinder-Diesel-4-Taktmotor; Hubraum 5702 cm³; mit

elektr. Anlasser; 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärts-

gang; Gesamtlänge 3140 mm; Eigengewicht 4510 kg;

Spurweite 1180 mm; Kettenbreite 320 mm.



K 90/90 PS



6-Zylinder-Diesel-4-Taktmotor; Hubraum 9300 cm³; mit elektr. Anlasser oder Benzin-Anlaßmotor; 5 Vorwärts- und 4 Rückwärtsgänge; Gesamtlänge 4070 mm; Eigengewicht 8700 kg; Spurweite 1650 mm; Kettenbreite 460 mm.



HANDMAG HANNOVER