


[www.porschediesel.de](http://www.porschediesel.de)

**Siemotzer Kartoffelroder**

**„Thilo-Ölbad“**

mit vorne liegendem Scharstiel

für Pferdezug



K364

**für mittleren und schweren Boden**  
bei normalen Krautverhältnissen

**Solide kräftige Bauart,**

daher auch

**geeignet als Anhängemaschine für Kleintraktoren**


Ein Kartoffelroder mit mehrfacher Verwendbarkeit!

**Schmotzer** Kartoffelroder

**Thilo-Ölbad**

umgebaut als

**Rüben-Erntemaschine**



Durch das Auswechseln der Schar gegen eine kräftige **Rübenhebergabel**, der normalen Schleuderzinken gegen **kürzere Schleuderzinken** sowie durch Anbau eines **Spezialvorderwagens** kann der **Thilo-Ölbad** als vollwertige


## **Zuckerrüben-Erntemaschine**

verwendet werden. Der Umbau ist denkbar einfach und kann von jedem Laien in kurzer Zeit vorgenommen werden.

**Der Vorderwagen**, der beim Rübenheben unbedingt erforderlich ist, hat ein Hebelsteuer und ermöglicht genauestes Ansteuern der Rübenreihen.

**Der Thilo-Rübenheber** kann in mittleren Böden von 2 Pferden leicht gezogen werden und erfordert nur 2 Mann Bedienung.

Nebenstehendes Bild zeigt die Anordnung der Kegelräder mit Ausrückklau und Ausrückgestänge im geöffneten Ölbadgehäuse.



**Auswechselbare Büchsen** im Ölbadgehäuse, sowie ständiges Laufen der wichtigsten Getriebeteile **im Ölbad** bürgen für eine fast unbegrenzte Lebensdauer des Gehäuses mit seinen Getriebeteilen.

### Weitere Vorzüge des „Thilo-Ölbad“-Roders:

**Federnde Schleuderscheiben**, dadurch geringe Wurfweite und **kein Beschädigen der Kartoffeln**,


**Rollenlagerung der Schleuderscheibe**, dadurch leichter Lauf und geringere Zugkraft,

**Momentverstellung der Deichsel** durch federnden Stecker und Stellkurbel,

**Geringer Verschleiß** durch Verwendung besten Materials.

### Die große Überlegenheit

und die besonderen Vorzüge der Schmotzer „Thilo-Ölbad“-Kartoffelroder sind klar aus untenstehender Schnittzeichnung ersichtlich.



www.porschediesel.de

# Schmotzer Kartoffelroder Bavaria B-Ölbad

mit vorne liegendem Scharstiel

**für mittlere und  
schwere Boden-  
verhältnisse**

bei  
normalem  
Kraut



K363

**Solid und kräftig gebaut** wie der „Thilo-Ölbad“, unterscheidet er sich von diesem lediglich durch seinen anders ausgebildeten **Schleuderstern** und durch eine **größere Kegelräder-Untersetzung** im Ölbadgehäuse.

Auf Wunsch können die Kartoffelroder Thilo-Ölbad und Bavaria B-Ölbad auch mit **Fangrechen** geliefert werden.

Modelländerungen vorbehalten.

**Maschinenfabrik Schmotzer Windsheim (Bay).**

Fernsprechanschluß  
Nr. 100 und 55

Inhaber Hans Schmotzer  
**Landmaschinenfabrik**

Telegramm-Adresse:  
Hackschmotzer Windsheim

